

上海CNC去毛刺清洗机品牌

生成日期: 2025-10-27

日本(KAN)株式会社 管制作所专门为金属零件去毛刺开发的一系列**设备, 使高压水喷射和数控机床结合在一起, 实现对工件的自动化、高质清洗和去毛刺。

• 日本 (KAN) 特制双轴 KR-1 数控高压水去毛刺机是为应对工业零件去毛刺的高效率自动化的市场需求所研发的, 是利用水力喷射所具有的物理作用和切割作用来去毛刺的, 清洗速度相当于普通去毛刺清洗机的二台, 提高效率, 节约成本。在国内的工程机械, 液压系统, 汽车去毛刺清洗行业和三一重机, 恒立液压, 福特, 通用等都有合作, 日本原装进口, 品质优越, 实现一条龙质量服务。
去毛刺清洗机那个牌子好。上海CNC去毛刺清洗机品牌

高压水射流去毛刺机可以去除各种机械零件加工毛刺, 锌合金, 铝合金, 铜合金及铸铁件外壳的飞边毛刺, 不锈钢铸造件和烧结金属粉末件。例如ABS阀体、气动液压阀体阀块、泵体、发动机组件、传动装置和航空航天领域等。

日本(KAN) 特制双轴 KR- 1数控高压水去毛刺机是日本KAN为应对工业零件去毛刺的快速有效自动化的市场需求所研发设计的, 是利用水力喷射所具有的物理作用和切割作用来去毛刺的, 清洗速度相当于普通去毛刺清洗机的二台, 效率高, 节约成本。在国内的工程机械, 液压系统, 汽车去毛刺清洗行业和三一重机, 恒立液压, 福特, 通用等都有合作, 日本原装进口, 品质优越, 实现一条龙质量服务。

上海CNC去毛刺清洗机品牌高压水清洗机去除毛刺即柔和又彻底。

目前较多企业还使用人工清洗来去毛刺, 费时又费力, 使用高压水去毛刺清洗机进行清洗作业就可轻松解决这一难题。高压水清洗机去毛刺技术的原理是利用高压水射流强大的冲击力作用在零件上, 以达到去毛刺清洗的效果。

特制双轴KR-1系列高压去毛刺清洗机特点

- 通过特殊设计，清洗速度相当于普通去毛刺清洗机的二台，效率高，节约成本。
- 通过将直射、旋转、大流量等不同种类喷嘴的组合，可以进行确实、快速的射击去毛刺清洗。
- 通过将90度反转夹具与高速4等分的分度工作台组合、可以进行6面射击去毛刺清洗。
- 通过将分度工作台安装在NC工作台上可以进行斜孔等多面去毛刺清洗。
- 通过简单的夹具更换和程序变更可以对应各种部件进行去毛刺清洗。
- 通过安装搬运装置等还可以对应自动化。

KNC系列工具更换C高压去毛刺清洗机特点:通过5轴NC控制，实现了高精度的清洗和去毛刺。由于采用本公司独自开发的自动工具更换装置□ATC□□实现了比较大水压60MPa以及高精度的控制角度。采用工具更换+比较大速度50m/分钟的驱动组件，可以进行高精度、高速去毛刺清洗。

KR-1系列高压去毛刺清洗机特点:

通过将直射、旋转、大流量等不同种类喷嘴的组合，可以进行确实、快速的射击去毛刺清洗。

通过将90度反转夹具与高速4等分的分度工作台组合、可以进行6面射击去毛刺清洗。

通过将分度工作台安装在NC工作台上可以进行斜孔等多面去毛刺清洗。

通过简单的夹具更换和程序变更可以对应各种部件进行**去毛刺**清洗。

通过安装搬运装置等还可以对应自动化。

KR-1系列 CNC高压水清洗机。

日本 (KAN) 株式会社 管制作所 转塔式高压**去毛刺**清洗机通过350-500公斤[35-50Mpa]的高压水对工件进行**去毛刺**以及切屑。主要针对汽车铝制零部件例如：阀体，变速箱壳体，离合器壳体[ABS阀体，泵体等需要清洗**去毛刺**的工件。高精度的点对点清洗通CNC的控制，实现了定位精度，能更高精度和更高效率的进行6面**去毛刺**清洗，彻底去除所有切屑和**毛刺**[CNC定位的喷嘴中喷射出50Mpa的高压水，能彻底去除交叉孔、深孔、斜孔，螺纹孔内等的切屑和**毛刺**]

在国内的工程机械，液压系统，汽车**去毛刺**清洗行业和三一重机，恒立液压，福特，通用等都有合作，日本原装进口，品质优越，实现一条龙质量服务。

高压水射流可以去除各种毛刺。上海CNC去毛刺清洗机品牌

毛刺虽然小，但危害极大。上海CNC去毛刺清洗机品牌

毛刺的存在不仅*影响零件的外观，更重要的是降低了零件的质量，常用的人工**去毛刺**方式效率低、良品率低、成本高。日本(KAN)高压水数控自动**去毛刺**机有效去除各种机械零件**毛刺**，节能、环保...

株式会社 管制作所专门为金属零件**去毛刺**开发的一系列**设备，使高压水喷射和数控机床结合在一起，实现对工件的自动化、高质清洗和**去毛刺**]

数控高压水射流**去毛刺**机系统配置.

高压泵类型……变频调速直接驱动15~45千瓦，

额定电压…3相380(50-60赫兹)

工作压力…10到50Mpa(可选)

直型喷嘴:(外部表面和平面上清洗)

喷嘴数目……1-6(可选)

旋转速度(rpm)……200

内孔喷嘴:(内孔表面及交叉孔去毛刺处理)

侧向旋转喷射高压水, **深可达100毫米

工作箱……不锈钢304

数控系统选项:

X轴行程:350毫米到700毫米(可选)

Y轴行程:350毫米到500毫米(可选)

Z轴行程:350毫米到500毫米(可选)

上海CNC去毛刺清洗机品牌

株式会社管制作所位于日本，是一家专业的KAN MANUFACTORY CO.□LTD.主营□ CNC高压清洗机、**清洗机、**加工机器、组装机、夹具的设计和制造及销售。本公司采用以自主研发的CNC高压去除毛刺清洗机为主，以及**清洗机、**加工机器、组装机、夹具等的设计和制作到供销的一条龙服务体系。公司。株式会社管制作所,KAN是株式会社管制作所的主营品牌，是专业的KAN MANUFACTORY CO.□LTD.主营□ CNC高压清洗机、**清洗机、**加工机器、组装机、夹具的设计和制造及销售。本公司采用以自主研发的CNC高压去除毛刺清洗机为主，以及**清洗机、**加工机器、组装机、夹具等的设计和制作到供销的一条龙服务体系。公司，拥有自己**的技术体系。公司坚持以客户为中心□KAN MANUFACTORY CO.□LTD.主营□ CNC高压清洗机、**清洗机、**加工机器、组装机、夹具的设计和制造及销售。本公司采用以自主研发的CNC高压去除毛刺清洗机为主，以及**清洗机、**加工机器、组装机、夹具等的设计和制作到供销的一条龙服务体系。市场为导向，重信誉，保质量，想客户之所想，急用户之所急，全力以赴满足客户的一切需要。诚实、守信是对企业的经营要求，也是我们做人的基本准则。公司致力于打造***的日本高压水去毛刺清洗机，交叉孔去毛刺清洗机，日本全自动去毛刺清洗机，高压水去毛刺清洗机。